EUCOFILLER PEATONAL – EUCOFILLER VEHICULAR

Arena de cuarzo para sistemas de impermeabilización de poliuretano

Descripción

EUCOFILLER PEATONAL – EUCOFILLER VEHICULAR es una arena de cuarzo especialmente gradada y tratada, con un contenido de sílice del 90% aproximadamente.

Información Técnica

EUCOFILLER	TIPO DE ARENA
Vehicular	Malla 20/40
Peatonal	Malla 40/50

Usos

EUCOFILLER PEATONAL - EUCOFILLER VEHICULAR es especialmente recomendado para:

- Mejorar la resistencia a la abrasión de los SISTEMAS VULKEM VEHICULAR y PEATONAL.
- Generar superficies antideslizantes en pisos y rampas tratados con los SISTEMAS VULKEM VEHICULAR y PEATONAL.

Ventajas

EUCOFILLER PEATONAL – EUCOFILLER VEHICULAR son arenas especialmente diseñadas para el uso en los SISTEMAS VULKEM tanto peatonal como vehicular.

Recomendaciones Especiales

• En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

Presentación

EUCOFILLER PEATONAL Bolsa plástica : 30 kg **EUCOFILLER VEHICULAR** Bolsa plástica : 30 kg

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 1 de 2017

